

Tandvårdstaxor

Tandläkararvodestaxa

Taxa för protetiska åtgärder för frontveteraner

Taxa för munhygienistarvoden

Utdrag ur taxan för radiologiska undersökningar

Utdrag ur taxan för laboratorieundersökningar

Innehåll

Innehåll

| | |
|---|----|
| Till läsaren..... | 2 |
| Anvisningar om tillämpningen av tandvårdstaxan | 2 |
| Tandläkararvode taxa | 3 |
| Taxa för protetiska åtgärder för frontveteraner | 22 |
| Taxa för munhygienistarvoden..... | 28 |
| Laboratorie- och radiologiska undersökningar | 31 |
| Radiologiska undersökningar | 31 |
| Laboratorieundersökningar | 33 |
| Patologiska undersökningar | 34 |

Till läsaren

Den här förteckningen över tandvårdstaxor är avsedd att användas tillsammans med information som finns på FPA:s webbplats www.fpa.fi > Läkare och hälsovårdspersonal > Sjukvårdsersättningar. Uppdaterade taxor finns på www.fpa.fi/taxa. Förteckningen över tandvårdstaxor gäller från 1.1.2017 och publiceras endast på nätet.

Enligt sjukförsäkringslagen ska Folkpensionsanstalten fastställa en förteckning över undersöknings- och vårdåtgärder som ska ersättas samt ersättningstaxorna för dem. Genom förordning av statsrådet bestäms grunderna och maximibeloppen för ersättningstaxorna för tandvård. Grunderna för ersättningstaxorna och de fastställda taxorna ska basera sig på undersöknings- och vårdåtgärdens art, det arbete den förutsätter och de kostnader den medför, det terapeutiska värdet av den tjänst som ska ersättas samt de medel som står till buds för ersättningar. Den ersättning kunden får är samma belopp som den ersättningstaxa FPA fastställt. Om ett uttaget arvode är lägre än den ersättningstaxa som fastställts som grund för ersättningen är ersättningen dock samma belopp som det uttagna arvodet.

I de taxor som fastställts av FPA, dvs. tandläkararvodestaxan, taxan för protetiska åtgärder för frontveteraner och taxan för munhygienistarvoden, finns de åtgärdsbeteckningar som används som ersättningsgrund samt anvisningar för tillämpningen av dem. De benämningar, koder och tillämpningsanvisningar som finns i taxorna grundar sig på den klassifikation av åtgärder i mun och käkar som underhålls av Institutet för hälsa och välfärd (THL). Tandvårdstaxan innehåller också ersättningstaxorna för de vanligaste radiologiska undersökningarna och laboratorieundersökningarna. Benämningarna och koderna för laboratorieundersökningarna och de radiologiska undersökningarna följer Finlands Kommunförbunds nomenklatur.

Beteckningarna och koderna ska användas då man redogör för given tandvård och uttagna arvoden på blanketterna SV 126r, SV 3r och SV 3SHSr eller motsvarande blanketter som godkänts av FPA:s hälsoavdelning.

Anvisningar om tillämpningen av tandvårdstaxan

Då man redogör för åtgärderna ska tillämpningsanvisningarna följas. Tiden för en tidsdebiterad åtgärd uppskattas i praktiken enligt den tid som gått åt till kliniskt arbete i samband med åtgärden. Bara en tidsdebiterad åtgärd per vårdtyp ersätts per besök, med undantag för upprensning och preparation av rotkanaler om åtgärderna eventuellt utförts i flera tänder vid ett och samma besök, då åtgärderna debiteras både enligt tid och per tand.

Ersättning för protetiska åtgärder betalas endast till frontveteraner och minröjare. Då utredning lämnas med tanke på ersättning ska det kliniska och det tekniska arbete som in-går i det protetiska arbetet anges med separata koder.

Åtgärdstaxorna är inte avgörande för vilken vård eller vilka tjänster som ges eller för de arvoden som tas ut. Enligt sjukförsäkringslagen har den försäkrade rätt till ersättning för nödvändiga kostnader för sjukvård.

Med önskan om ett gott samarbete
Folkpensionsanstalten

Tandläkararvodestaxa

| Kod | Åtgärd | Ersättnings- taxa, euro |
|-----|--------|----------------------------|
|-----|--------|----------------------------|

SA Undersökning och hälsogranskning av mun och tänder

Undersökningsåtgärderna utgör helheter och omfattar alltid anamnes, diagnos och vårdplan. För undersökning som utförs av en tandläkare betalas ersättning en gång vartannat kalenderår eller en gång per kalenderår om tandläkaren vid en undersökning konstaterat att detta är nödvändigt på grund av den försäkrades hälsotillstånd. Som undersökning ersätts SAA01, SAA02 eller SAA03. Frontveteraner och minröjare kan utan begränsning få ersättning för tandläkarundersökning enligt taxan för protetiska åtgärder för frontveteraner.

Den undersökningsåtgärd som utgör ersättningsgrund avser en legitimerad tandläkares odontologiska undersökning och diagnostisering samt planering av den därtill anslutna vården (22 § i lagen om yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården, 559/1994).

SAA Undersökning och vårdplan

| | | |
|-------|--|-------|
| SAA01 | Begränsad undersökning av munnen | 9,50 |
| SAA02 | Grundundersökning av munnen Omfattar klinisk undersökning av patientens tuggorgan, tänder, stödjevådnader och slemhinnor. | 15,50 |
| SAA03 | Specialistundersökning av munnen Omfattar klinisk undersökning, grundar sig därtill på kompletterande undersökningar och kräver specialistkompetens. Omfattar undersökning av patient som på basis av remiss eller screening hänvisats till ytterligare undersökning eller behandling enligt specialitet. | 15,50 |

SBA Test och provtagningar gjorda på mottagningen

| | | |
|-------|---|------|
| SBA00 | Mikrobiologiska undersökningar Till exempel laktobacilltest, mutansstreptokocktest, jästsvampstest och mikro-biologiska undersökningar av tandköttsfickor eller rotkanaler. Åtgärden omfattar utförande av testet (odling) och tolkning av provsvaret. | 9,00 |
| SBA10 | Bestämning av salivavsöndringshastighet Inbegriper inte andra mätningar. | 5,00 |
| SBA20 | Bestämning av salivens buffertkapacitet | 5,00 |

SC Främjande av munhälsa

Behandling av sjukdomar i stödjevävnaderna, såsom avlägsnande av subgingival tandsten, klassificeras inte som främjande av munhälsa (se SD).

SCA Preventiv munhälsovård

Alla vårdbesök omfattar preventiva åtgärder. Separata preventiva vårdåtgärder utförs i samband med konstaterad risk. Den tid som använts inkluderas inte i andra tidsdebiterade åtgärder. Kräver redogörelse i journalhandlingarna.

| | | |
|-------|--|-------|
| SCA01 | Preventiv munhälsovård, begränsad Omfattar åtminstone två av följande åtgärder: hälsorådgivning (t.ex. tobak och alkohol), undervisning i egenvård av munnen, nödvändig fluor- eller annan behandling, avlägsnande av plack och plackretentioner. Tar minst 10 min. | 6,00 |
| SCA02 | Preventiv munhälsovård Omfattar bl.a. hälsorådgivning (t.ex. tobak och alkohol), näringsanalys, undervisning i egenvård av munnen, nödvändig fluor- eller annan motsvarande behandling, avlägsnande av plack och plackretentioner samt utvärdering av den preventiva vården. Tar minst 20 min. | 9,00 |
| SCA03 | Preventiv munhälsovård, omfattande Omfattar bl.a. en bedömning av behovet av förebyggande vård, hälsorådgivning (t.ex. tobak och alkohol), handledning i rengöring av munnen, avlägsnande av rikligt med plack och plackretentioner, nödvändig fluor- eller annan motsvarande behandling. Tar minst 30 min. | 10,00 |

SCE Fissurförsegling

Med åtgärden avses försegling av tandfissurer.

Om det i samband med ingreppet har avlägsnats hårdvävnad från tanden och vävnaden har ersatts med något fyllningsmaterial används fyllningskod SFA00.

| | | |
|-------|--|------|
| SCE00 | Fissurförsegling av tand Fissurförseglingen anges per tand, en fissurförsegling per tand. | 9,00 |
|-------|--|------|

SD *Behandling av sjukdomar i tandkötet och tändernas stödjevåvnader*

Parodontologisk behandling förutsätter en diagnostiserad sjukdom i tandkötet eller stödjevåvnaderna inklusive bettrauma i parodontium. Behandlingen omfattar behandling av inflammationen, vävnadsförändringarna och bettet, parodontologisk fixering samt patienthandledning och underhållsbehandling i anslutning till sjukdomsbehandlingen.

SDA **Behandling av parodontit och tandköttsförändringar**

Tidsdebiteringen beror på storleken på det område som behandlas, vårdbehovet, hur allvarliga stödjevåvnadssjukdomen och tandköttsförändringarna är och/eller på antalet sjukdomsalstrande faktorer och deras lokalisering.

Koderna SDA01–05 är tidsdebiterade vårdåtgärder vid okomplicerad parodontit och/eller tandköttsförändringar. Vid ett och samma patientbesök kan endast en av koderna SDA01–05 användas för att beskriva den tid som gått åt till åtgärderna.

Koderna SDA12–SDA14 beskriver behandlingen av komplicerad parodontit och/eller svåra tandköttsförändringar. Dessa koder kan också användas parallellt med andra åtgärder vid ett patientbesök, förutsatt att den tid som åtgärderna krävt inte inkluderas i andra tidsdebiterade åtgärder.

| | | |
|-------|--|-------|
| SDA01 | Parodontologisk behandling, mycket begränsad Avlägsnande av lite biofilm/plack och plackretentioner (fyllningsöverskott, tandsten eller motsvarande) vid ett patientbesök. Handledning, rådgivning och underhållsbehandling i samband med behandlingen. Tar högst 10 min. | 6,00 |
| SDA02 | Parodontologisk behandling, begränsad Avlägsnande av biofilm/plack och plackretentioner (fyllningsöverskott, tandsten eller motsvarande) vid ett patientbesök. Putsning av rotytor. Handledning, rådgivning och underhållsbehandling i samband med behandlingen. Tar minst 10 min. | 9,00 |
| SDA03 | Parodontologisk behandling Behandling av tandköttsinflammation med ett måttligt antal etiologiska faktorer och/eller parodontit vid ett patientbesök. Avlägsnande av biofilm/plack och plackretentioner (fyllningsöverskott, tandsten eller motsvarande). Behandling av tandköttsfickor och putsning av rotytor. Handledning, rådgivning och underhållsbehandling i samband med behandlingen. Tar minst 20 min. | 13,00 |
| SDA04 | Parodontologisk behandling, tidskrävande Behandling av tandköttsinflammation med ett stort antal etiologiska faktorer och/eller parodontit vid ett patientbesök. Avlägsnande av biofilm/plack och plackretentioner (fyllningsöverskott, tandsten eller motsvarande). Behandling av tandköttsfickor och putsning av rotytor. Handledning, rådgivning och underhållsbehandling i samband med behandlingen. Tar minst 30 min. | 17,00 |

Tandläkararvodestaxa

| | | |
|-------|--|-------|
| SDA05 | Parodontologisk behandling, mycket tidskrävande Behandling av tandköttsinflammation med ett stort antal etiologiska faktorer alltigenom och/eller parodontit vid ett patientbesök. Avlägsnande av biofilm/plack och plackretentioner (fyllningsöverskott, tandsten eller motsvarande). Behandling av tandköttsfickor och putsning av rotytor. Handledning, rådgivning och underhållsbehandling i samband med behandlingen. Tar minst 45 min. | 23,00 |
| SDA12 | Behandling av komplicerad parodontologisk sjukdom Behandling av minst 6 mm djupa tandköttsfickor, furkationsförändringar och benfickor. Krävande behandling av parodontit och tandköttsförändringar som komplicerats av allmänna sjukdomar och/eller medicinering. Kan användas tillsammans med tidsbaserade koder vid samma patientbesök, men den tid som använts inkluderas inte i tidsdebiterade åtgärder. | 19,00 |
| SDA13 | Behandling av komplicerad parodontologisk sjukdom, omfattande och krävande Omfattande och krävande behandling av minst 6 mm djupa tandköttsfickor, långt gångna furkationsförändringar och djupa benfickor. Behandling som kräver specialinstrument på grund av lokala förhållanden och/eller utbredd etiologi. Krävande behandling av parodontit och tandköttsförändringar som komplicerats av allmänna sjukdomar och/eller medicinering. Vid behov används riktad behandling med mikrobiäkemedel och/eller vävnadsmodulering. Kan användas tillsammans med tidsbaserade koder vid samma patientbesök, men den tid som använts inkluderas inte i tidsdebiterade åtgärder. | 23,00 |
| SDA14 | Behandling av komplicerad parodontologisk sjukdom, omfattande och synnerligen krävande Behandling av parodontalsjukdomar i anslutning till avvikande behandlingssvar, omfattar t.ex. behandling med stödjande läkemedel (mikrobiäkemedel, vävnadsmodulering). Behandling av aggressiva parodontalsjukdomar. Omfattande och synnerligen krävande behandling av minst 6 mm djupa tandköttsfickor, långt gångna furkationsförändringar och djupa benfickor. Behandling som kräver specialinstrument på grund av lokala förhållanden i munnen och/eller utbredd etiologi. Synnerligen krävande behandling av parodontit och tandköttsförändringar som komplicerats av allmänna sjukdomar och/eller medicinering. Kan användas tillsammans med tidsbaserade koder vid samma patientbesök, men den tid som använts inkluderas inte i tidsdebiterade åtgärder. | 27,00 |

SDC Parodontologisk fixering

SDC-koderna kan användas parallellt med andra åtgärds-koder vid samma patientbesök.

Åtgärds-koden inkluderar bettprovning i fixeringsområdet.

| | | |
|-------|--|-------|
| SDC10 | Parodontologisk fixering, begränsad Sammankoppling av tänder med fyllningsmaterial, 2–3 tänder. | 10,00 |
| SDC20 | Parodontologisk fixering, omfattande Sammankoppling av tänder med fyllningsmaterial, 4 eller fler tänder. | 17,00 |

Tandläkararvodestaxa

| | | |
|-------|---|-------|
| SDC30 | Parodontologisk förstärkt fixering, begränsad Sammankoppling av tänder med implanterad eller ytlig förstärkning, 2–3 tänder. Omfattar yt- eller infattningsfixeringar på stödtänderna, preparation av infattningar och fastsättning av stödskena med fyllningsmaterial. | 19,00 |
| SDC40 | Parodontologisk förstärkt fixering, omfattande Sammankoppling av tänder med implanterad eller ytlig förstärkning, 4–6 tänder. Omfattar yt- eller infattningsfixeringar på stödtänderna, preparation av infattningar och fastsättning av stödskena med fyllningsmaterial. . | 27,00 |
| SDC50 | Parodontologisk förstärkt fixering, mycket omfattande Sammankoppling av tänder med implanterad eller ytlig förstärkning, minst 7 tänder. Omfattar yt- eller infattningsfixeringar på stödtänderna, preparation av infattningar och fastsättning av stödskena med fyllningsmaterial. | 57,00 |

SDD Behandling av parodontologisk ocklusion

Åtgärderna hänför sig till behandling av bettrauma i parodontium i anslutning till sjukdomar i stödjevävnaderna.

SDD-koderna är åtgärds-koder som kan användas parallellt med andra vårdåtgärder om tidsgränserna för vårdåtgärderna uppnås. Vid samma patientbesök kan endast en av koderna SDD01–SDD03 användas.

| | | |
|-------|--|-------|
| SDD01 | Behandling av parodontologisk ocklusion, begränsad T.ex. begränsad slipning av ocklusion. Tar minst 10 min. | 9,00 |
| SDD02 | Behandling av parodontologisk ocklusion Slipning av ocklusion och/eller omformning av kliniska kronor, t.ex. med fyllningsmaterial. Tar minst 20 min. | 13,00 |
| SDD03 | Behandling av parodontologisk ocklusion, omfattande Krävande slipning av bett och/eller omformning av kliniska kronor, t.ex. med fyllningsmaterial. Tar minst 30 min. | 19,00 |
| SDD10 | Behandling av ocklusion med bettskena på parodontologiska indikationer Åtgärden är en vårdhelhet som inkluderar tillverkning av bettskena med avtryck, provning och patienthandledning. | 27,00 |

SF Fyllningsterapi

I en fyllningsterapiåtgärd ingår avlägsnande av gammal fyllning, preparering av kaviteten, isolering och underfyllning samt bettprovning och polering av den färdiga fyllningen. Provisorisk fyllning ingår i åtgärden. Åtgärderna är relaterade till antalet tandytor. En tand har vid dessa åtgärder fem ytor.

| | | |
|-------|--|-------|
| SFA00 | Liten fyllning Liten reparation eller litet tillägg. Används också då fissurförseglingen når in till dentinet (se Preventiv tandvård SCE). | 9,00 |
| SFA10 | Fyllning på en yta Fyllningen ersätter en avsevärd del av en tandyta. Om det görs flera fyllningar på en yta under samma behandling antecknas koden endast en gång. | 10,00 |

Tandläkararvodestaxa

| | | |
|-------|--|-------|
| SFA20 | Fyllning på två ytor Fyllningen ersätter en avsevärd del av två tandytor. | 17,00 |
| SFA30 | Fyllning på tre eller fler ytor Fyllningen ersätter en avsevärd del av tre tandytor. Inkluderar fyllning gjord med tunnelpreparation i molar eller premolar. | 19,00 |
| SFA40 | Krona Fyllningen ersätter en avsevärd del av minst fyra tandytor. | 23,00 |

SFB Indirekt fyllningsterapi

Fyllningen tillverkas med indirekt metod i tandlaboratorium eller på mottagningen. Åtgärden registreras och debiteras endast en gång, även om vårdbesöken är flera. Kostnader för material och tekniskt arbete inbegrips inte i åtgärden och ersätts inte.

| | | |
|-------|---|-------|
| SFB10 | Fyllning på en yta, tillverkad utanför munnen Fyllningen ersätter en avsevärd del av en tandyta. | 17,00 |
| SFB20 | Fyllning på två ytor, tillverkad utanför munnen Fyllningen ersätter en avsevärd del av två tandytor. Inkluderar framtandsfasader som inte når över incisalkanten. | 23,00 |
| SFB30 | Fyllning på tre ytor, tillverkad utanför munnen Fyllningen ersätter en avsevärd del av tre tandytor. Inkluderar framtandsfasader som når över incisalkanten. | 57,00 |

SFC Stödåtgärder vid fyllningsterapi

| | | |
|-------|--|-------|
| SFC00 | Pelare av fyllningsmaterial Åtgärden görs i anslutning till kronterapi. Insättning av skruvar och stift ingår i ersättningen för pelare av fyllningsmaterial och ersätts inte separat i anslutning till denna åtgärd. | 19,00 |
|-------|--|-------|

SG Rotbehandling

Alla rotbehandlingsåtgärder avser endast en tand.

SGA Upprensning och preparation av rotkanaler

Vid ett och samma besök antecknas endast en upprensnings- och preparationsåtgärd per tand. Inkluderar eventuell medicinering.

| | | |
|-------|--|-------|
| SGA01 | Öppnande av tand som första hjälpen-åtgärd Kortvarigt öppnande av tand i jourartat fall. | 9,00 |
| SGA02 | Upprensning och preparation av rotkanaler Hit hör ofta preparation av tand med en rotkanal. Tar högst 20 min. | 10,00 |
| SGA03 | Krävande upprensning och preparation av rotkanaler Hit hör ofta preparation av tand med två rotkanaler. Tar minst 20 min. | 13,00 |

Tandläkararvodestaxa

| | | |
|------------|--|-------|
| SGA04 | <p>Mycket krävande upprensning och preparation av rotkanaler Hit hör ofta preparation av tand med tre rotkanaler. Tar minst 30 min.</p> | 19,00 |
| SGA05 | <p>Mycket krävande och långvarig upprensning och preparation av rotkanaler Tar minst 45 min.</p> | 23,00 |
| SGA06 | <p>Avlägsnande av främmande föremål ur tandens rotkanal Innefattar avlägsnande av ett avbrutet instrument, ett protetiskt stift, en skruv, plast, cement o.s.v. Kräver ofta ett separat besök eller tar så lång tid att prepareringen av rotkanalerna inte kan avslutas under samma besök. Kräver också ofta specialkunskap och specialinstrument. Tar minst 30 min.</p> | 19,00 |
| SGA07 | <p>Avlägsnande av främmande föremål ur tandens rotkanal, krävande Innefattar avlägsnande av ett avbrutet instrument, ett protetiskt stift, en skruv, plast, cement o.s.v. Krävande behandling t.ex. beroende på var i rotkanalen det avbrutna instrumentet finns, tandens placering, rotkanalens och tandens morfologi. Kräver ofta ett separat besök eller tar så lång tid att prepareringen av rotkanalerna inte kan avslutas under samma besök. Kräver också ofta specialkunskap och specialinstrument. Tar över 45 min.</p> | 27,00 |
| | | |
| SGB | Fyllning av rotkanaler | |
| SGB00 | <p>Partiell exstirpation av pulpan (amputation) Partiell exstirpation av pulpan och fyllning av pulpakavum.</p> | 10,00 |
| SGB10 | <p>Rotfyllning, tand med en rotkanal</p> | 9,00 |
| SGB20 | <p>Rotfyllning, tand med två rotkanaler</p> | 13,00 |
| SGB30 | <p>Annan krävande rotfyllning Innefattar rotfyllning av tand med tre eller fler rotkanaler.</p> | 19,00 |
| | | |
| SGC | Övrig behandling av rotkanaler | |
| SGC00 | <p>Lokal medicinering av rotkanaler Behandling av tidigare preparerade rotkanaler, separat besök.</p> | 9,00 |
| SGC10 | <p>Överkappning av pulpan Överkappning av pulpan vid separat besök. Inkluderar eventuell provisorisk fyllning.</p> | 9,00 |
| SGC20 | <p>Reparation av tandens kanalperforation eller inre resorption via en rotkanal Åtgärden innefattar ingrepp som krävs för reparation av perforation eller resorption. Innefattar också reparation av perforationer eller resorptioner i botten av kavum och i kanalens öppning. Inkluderar inte egentlig fyllning av rotkanaler. Kräver ofta ett separat besök eller tar så lång tid att fyllningen av rotkanaler inte kan avslutas under samma besök. Kräver också ofta specialkunskap och specialinstrument. Tar minst 30 min.</p> | 19,00 |
| SGC30 | <p>Reparation av tandens kanalperforation eller inre resorption via en rotkanal, krävande</p> | 27,00 |

Tandläkararvodestaxa

Åtgärden innefattar ingrepp som krävs för reparation av perforation eller resorption. Krävande på grund av kanalperforationens eller den inre resorptionens position, tandens placering eller tandmorfologin. Inkluderar inte egentlig fyllning av rotkanaler. Kräver ofta ett separat besök eller tar så lång tid att fyllningen av rotkanaler inte kan avslutas under samma besök. Kräver också ofta specialkunskap och specialinstrument. Tar över 45 min.

| | | |
|-------|--|-------|
| SGC40 | Restaurering av en tandkrona för rotbehandling eller en annan motsvarande stödåtgärd för rotbehandling av en tand | 19,00 |
| | Vid stor brist på tandmaterial lagning med en tillfällig eller slutlig fyllning före rotbehandling. Innefattar t.ex. borttagning av gammal tandfyllning och konstruktion av en tandpelare eller en omfattande och krävande tandfyllning för isolering av tanden under rotbehandlingen. | |

SH *Bettfysiologi*

Bettfysiologisk behandling förutsätter en diagnostiserad funktionsstörning, bettanomali eller skada. En sedvanlig bettkontroll i samband med annan tandvård är inte sådan bettfysiologisk behandling som avses här.

SHA **Bettfysiologisk behandling**

Åtgärderna SHA01–SHA04 är tidsdebiterade. Alla de bettfysiologiska åtgärder som utförts vid samma besök, och som inte har en egen kod i ett annat sammanhang, betecknas med en enda kod.

| | | |
|-------|--|-------|
| SHA01 | Begränsad bettfysiologisk behandling Tar högst 10 min. | 6,00 |
| SHA02 | Bettfysiologisk behandling Tar högst 20 min. | 10,00 |
| SHA03 | Krävande bettfysiologisk behandling Tar högst 30 min. | 13,00 |
| SHA04 | Mycket krävande bettfysiologisk behandling Tar över 30 min. | 19,00 |

SHB **Bettskena**

| | | |
|-------|---|-------|
| SHB00 | Tillverkning och inprovning av bettskena | 27,00 |
| | Åtgärden är en helhet som kräver flera besök och omfattar tillverkningen av bettskenan inklusive avtryck, inprovning och patienthandledning. Koden används inte tillsammans med tidsdebiterade bettfysiologiska åtgärder som utförs samma besöksdag. Sömnapnéskena. Reponering av luxerad käkled, se TED00. | |

SJ *Ortodontisk behandling*

Ortodontisk behandling ersätts endast när tandvården är nödvändig för botande av annan sjukdom än en tandsjukdom. Anvisningar om vilka utredningar som behövs för ansökan om ersättning finns på www.fpa.fi
> Läkare och hälsovårdspersonal > Sjukvårdsersättningar > Tandvård > Ortodontisk behandling.

SJB Ortodontisk behandling med löstagbar apparatur

Åtgärderna inkluderar de avtryck som behövs.

| | | |
|-------|--|-------|
| SJB00 | Inprovning av ortodontisk apparatur samt patienthandledning | 13,00 |
| SJB10 | Krävande inprovning av ortodontisk apparatur samt patient-handledning Oralmotorisk apparatur eller aktivator, inkluderar bestämning av konstruktionsbett. | 19,00 |
| SJB30 | Arrangemang vid extraorala drag samt patienthandledning, löstagbar apparatur Handledning i användningen av extraoralt drag, exempelvis käkkappa, van Beek-aktivator med extraoralt drag, ansiktsmask. I samband med den första patienthandledningen. | 6,00 |
| SJB60 | Slipning och justering av löstagbar apparatur | 10,00 |

SJC Ortodontisk behandling med fast apparatur

| | | |
|-------|--|-------|
| SJC01 | Enskild bracket, platsbestämning och etsad fixering (etsning eller annan motsvarande fixering) Bestämning av platsen för 1–2 brackets samt etsning. Koden används vid fästning av knoppar för gummidrag eller exempelvis då man ändrar fixeringsstället för en bracket eller lägger till en saknad eller lossnad bracket i tidigare tillverkad apparatur. Koden inkluderar också avlägsnandet av en tidigare bracket och bortputsning av fixeringsämnet. Koden används inte i samband med konstruktion av delapparatur eller fast apparatur för hela käken. | 6,00 |
| SJC02 | Bestämning av platsen för brackets samt etsad fixering Koden används för fixering (etsning) av brackets för delapparatur, när antalet brackets är högst 6 per käke. | 17,00 |
| SJC03 | Bestämning av platsen för brackets samt etsad fixering, omfattande Koden används för fixering (etsning) av brackets för apparatur avsedd för hela käken, 7–14 brackets per käke. | 42,00 |
| SJC10 | Ortodontiskt band per tand | 9,00 |
| SJC20 | Extraoral apparatur samt patienthandledning, fast apparatur Handledning i användningen av extraoralt drag, exempelvis nackdrag, ombinationsdrag, high pull-drag, läppbuffert, ansiktsmask. I samband med den första patienthandledningen. | 6,00 |
| SJC40 | Uttagning av fast ortodontisk apparatur, begränsad Högst 6 brackets eller fixeringar med retentionstråd per käke. | 10,00 |
| SJC50 | Uttagning av fast ortodontisk apparatur Minst 7 brackets eller fixeringar med retentionstråd per käke. | 17,00 |

SJD Ortodontiska bågar

| | | |
|-------|---|-------|
| SJD00 | Uttagning och/eller återaktivering och fastsättning av båge på fast ortodontisk | 13,00 |
|-------|---|-------|

Tandläkararvodestaxa

apparatur

| | | |
|------------|---|-------|
| SJD10 | Båge för fast ortodontisk apparatur | 13,00 |
| SJD20 | Individuellt formbar båge för fast ortodontisk apparatur | 17,00 |
| SJD30 | Krävande båge för fast ortodontisk apparatur | 23,00 |
| SJD40 | Fästning av prefabricerad palatinal- eller lingualbåge genom etsning eller cementering | 13,00 |
| SJD50 | Palatinal- eller lingualbåge tillverkad av tandläkare Lingual- eller palatinalbåge, quad- eller bihelix, som tandläkaren böjt eller ansiktsbåge, ansiktsmask, käkkappa eller läppbuffert som tandläkaren format. | 17,00 |
| SJX | Övrig ortodontisk behandling | |
| SJX00 | Reparation av ortodontisk apparatur utförd av tandläkare | 17,00 |

SX Övriga åtgärder i munnen och på tänderna

| | | |
|-------|---|-------|
| SXA10 | Slemhinnebiopsi inom munnen Inkluderar läpparna. | 5,00 |
| SXA20 | Lokal läkemedelsbehandling i munnen | 3,00 |
| SXB00 | Borttagning av stygn från slemhinna i munnen | 5,00 |
| SXB10 | Avlägsnande av sammankoppling eller splint T.ex. vid trauma, bettfysiologisk eller parodontologisk behandling. | 10,00 |

E Kirurgiska ingrepp i läppar, tänder, käkar, munhåla och svalg

Ersättningen för kirurgiska åtgärder inkluderar även bedövning och därför ersätts bedövning i samband med dem inte som en separat åtgärd. Åtgärderna inkluderar suturering.
Hela befolkningen har rätt till ersättning för kirurgiska åtgärder med åtgärdsbeteckningar som börjar på E, också då de ansluter sig till protetisk behandling.

EA Ingrepp i läppar

| | | |
|-------|---|-------|
| EAA00 | Incision av läpp Inkluderar eventuellt dränage. Biopsi av läpp, se TEA. | 10,00 |
| EAA10 | Excision av lokal förändring i läpp | 17,00 |
| EAA20 | Resektion av överläpp | 42,00 |

Tandläkararvodestaxa

| | | |
|------------|---|-------|
| EAA30 | Resektion av underläpp | 42,00 |
| EAA99 | Annan resektion eller excision av läpp | 17,00 |
| EAB00 | Suturering av läpp Inkluderar rengöring av sår | 10,00 |
| EAB10 | Excision eller plastik av läppfrenulum | 17,00 |
| EAB20 | Läpprekonstruktion eller läppplastik | 27,00 |
| EB | <i>Åtgärder i tänderna</i> | |
| EBA | Extraktion av tand eller del av tand | |
| EBA00 | Tandextraktion | 10,00 |
| EBA05 | Krävande icke operativ extraktion av tand Innefattar åtskiljning av rötter i tand med flera rötter. | 10,00 |
| EBA10 | Operativ extraktion av tand Inkluderar bl.a. kirurgisk extraktion av oerupterad eller intraossealt belägen tand. | 42,00 |
| EBA12 | Krävande operativ extraktion av tand T.ex. djupt liggande oerupterad tand. | 62,00 |
| EBA15 | Tandsanering Extraktion av minst fyra tänder per käke. Åtgärden antecknas per käke. | 42,00 |
| EBA20 | Partiell extraktion av tand, hemisektion T.ex. extraktion av en rot i en tand med flera rötter. Hemisektion av tand med flera rötter. | 19,00 |
| EBA30 | Rotextraktion Avlägsnande av efterlämnad rot. För tand med flera rötter antecknas åtgärden endast en gång. | 10,00 |
| EBA40 | Rotspetsresektion Resektion av rotspets. | 23,00 |
| EBA45 | Rotspetsresektion av tand med flera rötter Resektion av rotspets i tand med flera rötter. | 42,00 |
| EBB | Kirurgisk rekonstruktion eller ersättande av tänder | |
| EBB00 | Behandling av tandluxation Inkluderar eventuell fixering. | 42,00 |
| EBB05 | Behandling av tandfraktur Inkluderar eventuell fixering. | 17,00 |

Tandläkararvodestaxa

| | | |
|--|---|-------|
| EBB10 | Insättning av tandimplantat Vid insättning av flera implantat vid samma tillfälle noteras varje tilläggsimplantat med en egen kod, se EBB11. | 57,00 |
| EBB11 | Insättning av ett eller flera följande tandimplantat vid samma besök Insättning av ett tandimplantat till vid samma tillfälle. Inkluderar också insättning av följande implantat vid samma tillfälle. Varje implantat antecknas separat. | 42,00 |
| EBB15 | Friläggande av implantatdistans Friläggandet av varje implantatdistans antecknas skilt. | 19,00 |
| EBB20 | Transplantation av tand Inkluderar korssutur. | 42,00 |
| EBB40 | Extraradikulär kirurgisk reparation av rotkanalsperforation och/eller av resorption En behandlingshelhet som omfattar nödvändig tandköttsoperation, åtgärder för reparation av perforationen/resorptionen samt tillslutning av operationsområdet | 42,00 |
| EBB50 | Extraradikulär kirurgisk reparation av rotkanalsperforation och/eller av resorption, krävande En behandlingshelhet som omfattar nödvändig tandköttsoperation, åtgärder för reparation av perforationen/resorptionen samt tillslutning av operationsområdet | 62,00 |
| EC <i>Ingrepp i gingiva och alveolarutskott</i> | | |
| ECA Incision, biopsi och excision av gingiva och alveolarutskott | | |
| ECA00 | Friläggning av tand Friläggning av intraossealt belägen tand. | 19,00 |
| ECA10 | Incision och dränering genom gingivan Omfattar insättning av drän. | 9,00 |
| ECA20 | Biopsi av gingiva | 10,00 |
| ECA30 | Excision av gingivaförändring T.ex. excision av hyperplasi. Omfattar rengöring och behandling av tandytan. | 17,00 |
| ECA35 | Krävande excision av gingivaförändring T.ex. omfattande gingivaektomi. | 27,00 |
| ECA40 | Behandling av gingival eller parodontal abscess | 27,00 |
| ECA50 | Parodontologisk flap-operation | 42,00 |
| ECA55 | Krävande parodontologisk flap-operation Operationen är krävande på grund av dess omfattning eller av något annat skäl, t.ex. parodontitens omfattning, tandens läge, tandmorfologin eller mjukdelsvävnadens struktur. | 62,00 |
| ECA60 | Avlägsnande av främmande föremål i gingiva eller alveolarutskott | 9,00 |

Tandläkararvodestaxa

| | | |
|------------|---|-------|
| ECA70 | Regenerativkirurgisk flap-operation eller operation med tandkötts-transplantat Inbegriper operation med hjälp av membran eller andra regenerativa material eller alloplastik. | 62,00 |
| | | |
| ECB | Rekonstruktiva ingrepp i gingiva och alveolarutskott | |
| ECB00 | Suturering av gingiva (inkl. ev. revision) | 9,00 |
| ECB10 | Rekonstruktion av gingiva | 17,00 |
| ECB15 | Plastikoperation av oronasal eller oroantral gingivafistel | 27,00 |
| ECB20 | Plastik av alveolarutskott | 17,00 |
| ECB30 | Plastik av alveolarutskott med hud- eller slemhinnetransplantat (sulcusplastik) | 42,00 |
| ECB40 | Plastik av alveolarutskott med bentransplantat eller alloplastiskt material | 57,00 |
| ECB50 | Kirurgisk behandling av fraktur på alveolarutskott | 19,00 |
| ECB60 | Rekonstruktion av alveolarutskott | 92,00 |
| | | |
| ECU | Istutteiden tai laitteiden poisto hammasharjanteesta | |
| ECU00 | Uttagning av implantat eller fixationsapparat från alveolarutskott Inkluderar uttagning av tandimplantat. | 42,00 |
| ECU05 | Uttagning av mini-tandimplantat eller -skruv, begränsad Kräver ingen operation. Koden antecknas endast en gång, oberoende av antalet implantat eller skruvar. | 10,00 |
| ECU06 | Uttagning av mini-tandimplantat eller -skruv Kräver operation. Koden antecknas endast en gång, oberoende av antalet implantat eller skruvar. | 17,00 |
| | | |
| ECW | Andra operationer av gingiva och alveolarutskott | |
| ECW05 | Insättning av mini-tandimplantat eller -skruv, begränsad 1–2 implantat eller skruvar. | 10,00 |
| ECW06 | Insättning av mini-tandimplantat eller -skruv 3 eller fler implantat eller skruvar. | 13,00 |
| | | |
| EDA | Incision eller biopsi av underkäken | |
| EDA00 | Incision av underkäkben | 13,00 |
| EDA10 | Biopsi av underkäkben | 13,00 |
| | | |
| EDB | Delresektion eller totalexstirpation av underkäke | |

Tandläkararvodestaxa

| | | |
|------------|--|-------|
| EDB10 | Exstirpation av underkäke (mandibulektomi) | 92,00 |
| EDB20 | Hemimandibulektomi | 92,00 |
| EDC | Rekonstruktiva ingrepp på underkäken | |
| EDC00 | Kondylotomi på underkäken | 69,00 |
| EDC05 | Segmentosteotomi på underkäken | 69,00 |
| EDC10 | Sagittal ramusosteotomi på underkäkens övre del | 69,00 |
| EDC15 | Vertikal ramusosteotomi på underkäkens övre del | 69,00 |
| EDC25 | Corpusosteotomi eller -ektomi på underkäken | 69,00 |
| EDC30 | Genioplastik | 69,00 |
| EDC32 | Sluten reposition och immobilisation av fraktur i processus condylaris | 62,00 |
| EDC34 | Sluten reposition och immobilisation av fraktur i corpus mandibularis | 62,00 |
| EDC36 | Öppen reposition och osteosyntes av kondylfraktur | 69,00 |
| EDC38 | Öppen reposition och immobilisation av fraktur i corpus mandibularis | 69,00 |
| EDC42 | Rekonstruktion av underkäke med implantat av främmande material | 69,00 |
| EDC45 | Rekonstruktion av underkäken med bentransplantat | 92,00 |
| EEA | Öppnande eller tagande av biopsi av övre käken | |
| EEA00 | Incision i överkäkben | 13,00 |
| EEA10 | Biopsi av överkäkben | 13,00 |
| EEC | Rekonstruktiva ingrepp i överkäken | |
| EEC00 | Segmentosteotomi på överkäken | 69,00 |
| EEC02 | Kirurgisk distraktion av överkäken, rapid expansion | 92,00 |
| EEC05 | Le Fort I-osteotomi | 69,00 |
| EEC10 | Le Fort II-osteotomi | 92,00 |
| EEC15 | Le Fort III-osteotomi | 92,00 |
| EEC20 | Sluten reposition och osteosyntes av överkäksfraktur | 62,00 |
| EEC25 | Öppen reposition och osteosyntes av överkäksfraktur | 69,00 |

Tandläkararvodestaxa

| | | |
|------------|---|-------|
| EEC30 | Reposition av kindbensfraktur | 42,00 |
| EEC35 | Öppen reposition och osteosyntes av kindbensfraktur | 57,00 |
| EEC40 | Anläggande av suspension eller extern fixation av överkäken | 69,00 |
| EEC42 | Rekonstruktion av överkäken med implantat | 92,00 |
| EEC45 | Rekonstruktion av överkäken med bentransplantat | 92,00 |
| EFA | Resektion och exstirpation av lesioner i käkarna | |
| EFA10 | Exstirpation av tumör i käke | 62,00 |
| EFA20 | Dekortikation av käke | 57,00 |
| EFA40 | Fenestration av käkcysta | 23,00 |
| EFA50 | Exstirpation av käkcysta | 42,00 |
| EFB | Rekonstruktiva ingrepp på käkarna | |
| EFB10 | Benplastik på käke T.ex. torus. | 27,00 |
| EFB20 | Öppen reposition och immobilisering av multipla ansiktsfrakturer | 92,00 |
| EFB30 | Extern fixation vid behandling av ansiktsfraktur | 69,00 |
| EFB40 | Exstirpation av osteosyntes- eller fixationsmaterial | 57,00 |
| EFB45 | Uttagning av distraktionsapparat från käken | 17,00 |
| EFB60 | Plastik av käkben/ansiktsben med hjälp av bentransplantat eller alloplastik | 69,00 |
| EGA | Åtgärder vid käkledsskopi | |
| EGA00 | Käkledsartroskopi | 42,00 |
| EGA10 | Incision av käkled | 17,00 |
| EGA20 | Biopsi av käkled | 17,00 |
| EGB | Resektion av käkled | |
| EGB10 | Diskektomi | 42,00 |
| EGC | Rekonstruktiva ingrepp på käkled | |
| EGC00 | Öppen reposition av käkledsluxation | 62,00 |
| EGC10 | Plastikoperation på käkled | 62,00 |

Tandläkararvodestaxa

| | | |
|------------|--|-------|
| EGC20 | Plastikoperation på käkled med ben- eller annat transplantat | 69,00 |
| EGU | Uttagning av implantat eller fixationsapparat från käklederna | |
| EGU00 | Uttagning av implantat eller fixationsapparat från käkled | 19,00 |
| EHA | Incision eller biopsi av gommen | |
| EHA00 | Incision i gommen | 10,00 |
| EHA10 | Biopsi i gommen | 17,00 |
| EHB | Resektioner i gommen | |
| EHB00 | Excision av tumör i gommen | 42,00 |
| EHC | Rekonstruktiva ingrepp på gommen | |
| EHC00 | Suturering av sår i gommen | 10,00 |
| EHC10 | Förslutning av oronasal eller oroantral fistel i gommen | 62,00 |
| EHC20 | Ärrevision i gommen | 42,00 |
| EHC30 | Rekonstruktion av gommen | 92,00 |
| EHC40 | Korrektion av submukös kluven gom | 69,00 |
| EHU | Uttagningar av implantat eller fixationsapparat från gommen | |
| EHU00 | Uttagning av implantat eller fixationsapparat från gommen | 42,00 |
| EJA | Incision eller biopsi av tunga och munbotten | |
| EJA00 | Incision och dränering av abscess i tunga eller munbotten | 27,00 |
| EJA10 | Biopsi av tunga eller munbotten | 13,00 |
| EJA20 | Avlägsnande av främmande föremål från tunga eller munbotten | 10,00 |
| EJB | Resektion, extirpation av tunga och munbotten | |
| EJB00 | Exstirpation av ranula | 17,00 |
| EJB10 | Exstirpation av tumör från tungans främre eller centrala del | 27,00 |
| EJB20 | Exstirpation av tungbastumör | 27,00 |
| EJB30 | Exstirpation av munbottentumör | 69,00 |
| EJC | Rekonstruktiva ingrepp på tunga och munbotten | |

Tandläkararvodestaxa

| | | |
|------------|---|-------|
| EJC00 | Suturering av sår i tunga eller munbotten | 13,00 |
| EJC20 | Frenulumoperation | 17,00 |
| EJC99 | Annan rekonstruktion av tunga och munbotten | 92,00 |
| EKA | Incision, biopsi av kind | |
| EKA00 | Incision av kind | 9,00 |
| EKA10 | Biopsi av kind | 17,00 |
| EKB | Resektion av kind | |
| EKB00 | Exstirpation av tumör i kind | 23,00 |
| EKC | Rekonstruktiva ingrepp på kind | |
| EKC00 | Suturering av kind | 10,00 |
| EKC10 | Avlägsnande av främmande föremål från kind | 9,00 |
| EKC20 | Plastikoperation av kind | 42,00 |
| ELA | Incision, biopsi av salivkörtel | |
| ELA00 | Incision av salivkörtel | 17,00 |
| ELA10 | Sialodochotomi | 23,00 |
| ELA20 | Sialolithotomi | 23,00 |
| ELA30 | Biopsi av salivkörtel | 17,00 |
| ELB | Resektion, exstirpation av spottkörtel | |
| ELB10 | Exstirpation av glandulae salivariae minores | 27,00 |
| ELB20 | Exstirpation av glandula sublingualis | 42,00 |
| ELB30 | Exstirpation av glandula submandibularis | 62,00 |
| ELB40 | Delresektion av glandula parotis | 92,00 |
| ELB50 | Totalexstirpation av glandula parotis | 92,00 |
| ELC | Rekonstruktiva ingrepp på salivkörtlar | |
| ELC00 | Suturering av salivkörtel | 27,00 |
| ELC30 | Ligatur av salivkörtelgång | 17,00 |

Tandläkararvodestaxa

| | | |
|-------|------------------------------------|-------|
| ELC40 | Rekonstruktion av salivkörtelgång | 27,00 |
| ELC50 | Translokation av salivkörtelgång | 27,00 |
| ELC60 | Ocklusion av fistel på salivkörtel | 27,00 |

***EW** Reoperationer föranledda av sårkomplikationer till följd av tand-, käk-, mun- eller svalgoperation*

| | | |
|-------|--|-------|
| EWA00 | Revision av sårruptur/sårinfektion efter käk-, mun- eller svalgoperation | 9,00 |
| EWE00 | Reoperation på grund av blödning efter käk-, mun- eller svalgoperation | 13,00 |

***Y** Uttagning av organ och vävnader för transplantation*

| | | |
|-------|--|-------|
| YEA00 | Uttagning av slemhinnetransplantat från munnen | 10,00 |
| YEA05 | Uttagning av tandkötts- eller bindvävstransplantat Operation för uttagning av bindvävs- eller tandköttstransplantat från ett separat anatomiskt område i samband med parodontologisk operation eller oralkirurgi. | 42,00 |
| YNA01 | Uttagning av kortiko-spongiöst ben från bäcken | 27,00 |
| YNA09 | Uttagning av benvävnad för transplantation, utan närmare specifikation | 10,00 |

***TE** Mindre åtgärder i mun, käkar och svalg*

| | | |
|-------|---|-------|
| TEA00 | Biopsi av läpp | 10,00 |
| TED00 | Reposition av luxerad underkäke | 9,00 |
| TEG00 | Injektion i käkleden Inkluderar biopsi och medicinering. | 10,00 |

***WX** Anestesiåtgärder*

Bedövning ersätts en gång per käkhalva och per besök. Bedövningsmedel ersätts inte, liksom inte heller övriga läkemedel som använts på mottagningen. Ersättningarna för alla kirurgiska ingrepp inkluderar bedövning, och därför ersätts bedövning i anslutning till ingreppen inte som en separat åtgärd. Bedövningen kan också ersättas som den enda åtgärden under besöket.

Anestesiläkaren ger en separat utredning om anestesi i anslutning till tandvården på blankett SV 120r, Utredning om läkarvård och uppburna arvoden.

| | | |
|-------|---|-------|
| WX002 | Sedering eller analgesi utan annan anestesi Exempelvis lustgassedering och övervakning av patienten. | 13,00 |
| WX105 | Ytanestesi, hud eller slemhinna | 3,00 |

Tandläkararvodestaxa

| | | |
|-------|-------------------------------|------|
| WX110 | Infiltrationsanestesi | 3,00 |
| WX290 | Ledningsanestesi i munområdet | 3,00 |

WY *Besökstyper*

| | | |
|-------|---|-------|
| WYA20 | Besök hos patienten Tandläkaren besöker en enskild patient. Dessutom ersätts de åtgärder som utförts under besöket. | 10,00 |
|-------|---|-------|

WZ *Intyg, recept och utlåtanden*

Kostnader för intyg eller utlåtanden ersätts endast när dessa används för en ansökan om någon annan förmån med stöd av sjukförsäkringslagen, till exempel sjukdagpenning.

| | | |
|-------|---|------|
| WZA00 | Begränsat intyg Läkarintyg A (blankett SV 6). | 3,00 |
| WZA90 | Annat läkar- eller tandläkarintyg Inom tandvården t.ex. utlåtande av specialisttandläkare för ersättning för ortodontisk behandling. | 6,00 |
| WZB00 | Vårddirektiv och eventuellt recept givna per telefon Recept som getts på mottagningen i anslutning till vård ersätts inte som denna åtgärd utan ingår i de åtgärder som utförts vid besöket. | 3,00 |

Taxa för protetiska åtgärder för frontveteraner

Ersättning för protetiska åtgärder betalas endast till frontveteraner och minröjare. Då utredning lämnas med tanke på ersättning ska det kliniska och tekniska arbete som ingår i det protetiska arbetet anges med separata koder. Den tandläkare eller specialtandtekniker som utför det kliniska arbetet antecknar på utredningsblanketten de åtgärder som ingått i det kliniska och laboratorietekniska protesarbetet samt koderna och det uttagna arvudet per åtgärd och fogar tandlaboratoriets arbetsbeskrivning till blanketten.

Planeringen av protesen och arbetsinstruktionerna till tandlaboratoriet samt handledning i hur man använder och sköter protesen hemma ingår i åtgärden.

Om protesen repareras eller ändras eller en ny protes tillverkas inom en exceptionellt kort tid ska behovet av behandling motiveras separat för beslutet om ersättning.

För undersökningar och preventiva vårdåtgärder som utförts av tandläkare betalas ersättning till frontveteraner och minröjare enligt taxan för protetiska åtgärder för frontveteraner.

| Kod | Åtgärd | Ersättnings- taxa, euro |
|------------|--|----------------------------|
| SAA | <i>Undersökning och vårdplan</i> | |
| SAA01 | Begränsad undersökning av munnen | 20,00 |
| SAA02 | Grundundersökning av munnen Omfattar klinisk undersökning av patientens tuggorgan, tänder, stödjevåvnader och slemhinnor. | 36,00 |
| SAA03 | Specialistundersökning av munnen Omfattar klinisk undersökning, grundar sig därtill på kompletterande undersökningar och kräver specialistkompetens. Omfattar undersökning av patient som på basis av remiss eller screening hänvisats till ytterligare undersökning eller behandling enligt specialitet. | 36,00 |
| SBA | Test och provtagningar gjorda på mottagningen | |
| SBA00 | Mikrobiologiska undersökningar Till exempel laktobacilltest, mutansstreptokocktest, jästsvampstest och mikrobiologiska undersökningar av tandköttsfickor eller rotkanaler. Åtgärden omfattar utförande av testet (odling) och tolkning av provsvaret. | 29,00 |
| SBA10 | Bestämning av salivavsöndringshastighet Inbegriper inte andra mätningar. | 17,00 |
| SBA20 | Bestämning av salivens buffertkapacitet | 17,00 |
| SCA | Preventiv munhälsövård | |

Alla vårdbesök omfattar preventiva åtgärder. Separata preventiva vårdåtgärder utförs i samband med konstaterad risk. Den tid som använts inkluderas inte i andra tidsdebiterade åtgärder. Kräver redogörelse i journalhandlingarna.

Taxa för protetiska åtgärder för frontveteraner

| | | |
|-------|--|-------|
| SCA01 | Preventiv munhälsovård, begränsad Omfattar åtminstone två av följande åtgärder: hälsorådgivning (t.ex. tobak och alkohol), undervisning i egenvård av munnen, nödvändig fluor- eller annan behandling, avlägsnande av plack och plackretentioner. Tar minst 10 min. | 20,00 |
| SCA02 | Preventiv munhälsovård Omfattar bl.a. hälsorådgivning (t.ex. tobak och alkohol), näringsanalys, undervisning i egenvård av munnen, nödvändig fluor- eller annan motsvarande behandling, avlägsnande av plack och plackretentioner samt utvärdering av den preventiva vården. Tar minst 20 min. | 29,00 |
| SCA03 | Preventiv munhälsovård, omfattande Omfattar bl.a. en bedömning av behovet av förebyggande vård, hälsorådgivning (t.ex. tobak och alkohol), handledning i rengöring av munnen, avlägsnande av rikligt med plack och plackretentioner, nödvändig fluor- eller annan motsvarande behandling. Tar minst 30 min. | 34,00 |

SCE Fissurförsegling

Med åtgärden avses försegling av tandfissurer.

Om det i samband med ingreppet har avlägsnats hårdvävnad från tanden och vävnaden har ersatts med något fyllningsmaterial används fyllningskod SFA00.

| | | |
|-------|--|-------|
| SCE00 | Fissurförsegling av tand Fissurförseglingen anges per tand, en fissurförsegling per tand. | 29,00 |
|-------|--|-------|

SP *Av tandläkare utfört kliniskt arbete vid protetisk behandling*

SPA Förberedande åtgärder vid protetisk behandling

| | | |
|-------|--|--------|
| SPA00 | Korrigerig av tändernas form inför protetisk behandling Inkluderar förberedande arbeten i samband med protes eller arbeten vid efterkontroll, som t.ex. slipning av ocklusion, bettnivå eller protes eller förankringar eller materialtillsatser för stöd och klamrar. Tillverkning av fyllning eller stödpelare i samband med protesarbete räknas som fyllningsterapi. | 36,00 |
| SPA05 | Framställning av styrskena för protetisk åtgärd Inkluderar tagning av avtryck, inprovning och markering av de planerade implantatstäl-lena. | 62,00 |
| SPA10 | Attachments på tänder, implantat eller implantatbaserade konstruktioner Antecknas per tand eller implantat. | 114,00 |
| SPA20 | Val och placering av implantatdistans Varje distans antecknas separat. | 19,00 |

SPB Provisoriska protetiska konstruktioner

| | | |
|-------|---|-------|
| SPB00 | Prefabricerad provisorisk krona | 17,00 |
| SPB10 | Framställning av provisorisk krona på mottagningen Framställning av enskild provisorisk krona. | 41,00 |

Taxa för protetiska åtgärder för frontveteraner

Ny fastsättning i samband med protesarbetet är inte en separat åtgärd utan ingår i den övriga behandlingen.

| | | |
|------------|--|--------|
| SPB20 | Provisorisk bro, per broenhet Åtgärd vid tillverkning av provisorisk bro, för varje enskild krona. | 17,00 |
| SPB30 | Provisorisk löstagbar delprotes Tillfällig delprotes när en mer bestående lösning inte är möjlig. | 91,00 |
| SPC | Fasta tandproteser | |
| SPC10 | Vanlig tandkrona Helkrona, stiftkrona eller partiell krona. Också stödtand i bro. | 153,00 |
| SPC20 | Implantatburen tandkrona Krona som förankras i implantat. Också stödtand i bro. | 153,00 |
| SPC25 | Annan krävande tandkrona Med hjälp av parapulpalstift eller andra motsvarande separata åtgärder. Tillverkning av krona som i fråga om slipning, placering, fästning eller av annan orsak är skärskilt krävande. Koden kan användas också i samband med enskild krona. | 175,00 |
| SPC30 | Resinfästad bro Fixerad på ytan eller via inlay. Inkluderar mellanleder och förankringar i stödtänder. | 175,00 |
| SPC35 | På mottagningen framställd fiberförstärkt tandbro Ersättning av en eller flera tänder på mottagningen med direkt metod genom stödtandsförankrad eller ytfixerad förstärkning. Koden antecknas endast en gång, oberoende av hur många saknade tänder som ersätts. | 153,00 |
| SPC40 | Första eller andra pontic (mellanled) i bro Varje mellanled i en bro antecknas separat. Gäller inte mellanled i resinfästad bro (SPC30). | 114,00 |
| SPC45 | Tredje eller därpå följande pontic (mellanled) i bro Flera mellanled i en bro antecknas enligt antal. Gäller inte mellanled i resinfästad bro (SPC30). | 62,00 |
| SPC50 | Stiftpelare Stiftpelare som tillverkas i tandlaboratorium. Stiftpelare tillverkad på mottagningen, se SFC00. | 62,00 |
| SPC60 | Förankring med parapulpalstift Antecknas per stift. | 17,00 |

Taxa för protetiska åtgärder för frontveteraner

SPD Löstagbara helproteser

| | | |
|-------|---|--------|
| SPD00 | Slemhinneburen helprotes Tillverkning av helprotes med hjälp av separat precisionsavtryck. | 187,00 |
| SPD10 | Implantat- och slemhinneburen helprotes Täckprotes stödd på slemhinna och implantat. | 187,00 |
| SPD20 | Implantatburen helprotes | 187,00 |

SPE Löstagbara delproteser

| | | |
|-------|--|--------|
| SPE00 | Partiell protes med gjutet skelett | 243,00 |
| SPE10 | Implantatburen partiell protes Tanddelen helt implantatburen. | 243,00 |
| SPE90 | Annan partiell protes Exempelvis partiell protes av akrylat | 179,00 |

SPF Tandprotetiska reparationer

| | | |
|-------|--|-------|
| SPF00 | Reparation av tandprotes Reparation av protes utan avtryck. | 32,00 |
| SPF10 | Reparation av tandprotes, krävande Reparation som kräver avtryck. | 54,00 |
| SPF20 | Provisorisk rebasering av tandprotes Provisorisk rebasering av immediatprotes eller annan provisorisk rebasering. | 32,00 |
| SPF30 | Rebasering av protes Omfattar trimning av kanter och yttre ytor, korrigerig av ocklusionen och en efterkontroll. | 62,00 |
| SPF40 | Uttagning och återcementering av krona eller mindre bro | 41,00 |
| SPF50 | Uttagning, reparation och återcementering av bro Åtgärden kräver mera tid än en mindre bro och tar över 30 min. | 62,00 |
| SPF60 | Reparation av fasad Reparation av fasad med fyllningsmaterial på mottagningen. | 62,00 |

Taxa för protetiska åtgärder för frontveteraner

8P *Av specialtandtekniker utförda kliniska protetiska åtgärder*

Frontveteraner och minröjare får ersättning för helprotesbehandling som ges av specialtandtekniker på basis av en tandläkares undersökning av munnen och tandläkares ordination (blankett SV 3). Ordinationen gäller i två år.

| | | |
|-------|---|--------|
| 8PA00 | Undersökning utförd av specialtandtekniker Undersökning av munnen under separat besök innan protesarbetet inleds. | 14,00 |
| 8PD00 | Helprotes, per käke Omfattar primär- och precisionsavtryck, selektiv slipning samt efterkontroll. | 171,00 |
| 8PF00 | Reparation av tandprotes utan avtryck Reparation av protes utan avtryck. | 25,00 |
| 8PF10 | Reparation av helprotes, krävande Åtgärden kräver minst två besök. Reparation som kräver avtryck. | 36,00 |
| 8PF20 | Provisorisk rebasering av helprotes, per käke Exempelvis provisorisk rebasering av helprotes som tillverkats som immediatprotes eller annan provisorisk rebasering. | 25,00 |
| 8PF30 | Rebasering av helprotes, per käke Omfattar trimning av kanter och ytor för tagning av avtryck, bettregistrering och kontrollslipning samt efterkontroll. När en helprotes förnyas så att endast tänderna och deras inbördes position bibehålls kan man beroende på arbetets omfattning förutom rebasering använda åtgärden reparation av protes (8PF00) eller krävande reparation av helprotes (8PF10). | 58,00 |
| 8YA20 | Specialtandteknikern besökt patienten Åtgärder som utförts under besöket ersätts separat. | 20,00 |

7P *Tandtekniska protetiska åtgärder*

| | | |
|-------|---|-------|
| 7PA05 | Styrskena, tekniskt arbete Motsvarar den kliniska delen av arbetet. | 30,00 |
| 7PA10 | Attachment, tekniskt arbete Motsvarar den kliniska delen av arbetet med attachments på tänder, implantat eller implantatbaserade konstruktioner. Avser både prefabricerat och i laboratorium tillverkat s.k. CSP-attachment. Antecknas per tand eller implantat. | 57,00 |
| 7PB10 | Tillverkning av provisorisk krona, tekniskt arbete Tekniskt arbete på provisorisk krona av komposit eller motsvarande som tillverkats i tandlaboratorium. | 21,00 |
| 7PB20 | Provisorisk bro/broenhet, tekniskt arbete När en provisorisk bro tillverkas i tandlaboratorium antecknas det tekniska arbetet på kronorna för den provisoriska bron per respektive tillverkade enhet. | 15,00 |
| 7PB30 | Provisorisk delprotes, tekniskt arbete | 46,00 |

Taxa för protetiska åtgärder för frontveteraner

| | | |
|-------|--|--------|
| 7PC11 | Fiberförstärkt kompositkrona eller kompositkrona, tekniskt arbete Åtgärden motsvarar även åtgärderna vid kliniskt arbete på mellanled i bro med undantag för mellanled i resinfästad bro. | 86,00 |
| 7PC12 | Krona med metallstomme, tekniskt arbete Åtgärden motsvarar även åtgärderna vid kliniskt arbete på mellanled i bro med undantag för mellanled i resinfästad bro. | 86,00 |
| 7PC13 | Metallkeramisk eller keramisk krona, tekniskt arbete Åtgärden motsvarar även åtgärderna vid kliniskt arbete på mellanled i bro med undantag för mellanled i resinfästad bro. | 102,00 |
| 7PC30 | Resinfästad bro, tekniskt arbete Om bron omfattar två mellanled och minst fyra stödtänder antecknas två åtgärder. | 124,00 |
| 7PC50 | Stiftpelare, tekniskt arbete | 36,00 |
| 7PC60 | Förankring av parapulpalt stift, tekniskt arbete Omfattar också det tekniska arbetet med rotkanalsstift som dras igenom. Antecknas per stift. | 9,00 |
| 7PD00 | Helprotes, tekniskt arbete per käke | 90,00 |
| 7PE00 | Delprotes med metallstomme, tekniskt arbete | 178,00 |
| 7PE90 | Annan delprotes, tekniskt arbete | 87,00 |
| 7PF00 | Protesreparation, tekniskt arbete Teknisk reparationsåtgärd på protes, kräver inte att avtryck tas på patienten. | 16,00 |
| 7PF10 | Krävande protesreparation, tekniskt arbete Reparationen kräver att det tas avtryck på patienten. Svetsningsåtgärd på skelettprotes betecknas som separat åtgärd med samma kod. | 30,00 |
| 7PF30 | Rebasering av protes, tekniskt arbete Reparationsåtgärd på hel- eller delprotes genom rebasering, dvs. förnyande av det protesmaterial som vilar mot munnens slemhinna. | 31,00 |

Taxa för munhygienistarvoden

Behandling som ges av en munhygienist är ersättningsgill om den ordinerats av en tandläkare inom den privata hälso- och sjukvården. För en kontroll av mun- och tandhälsan betalas ersättning en gång vartannat kalenderår. Parodontologisk behandling förutsätter en sjukdom i tandköttet eller stödjevävnaderna och att det har gjorts en anteckning om detta i undersöknings- och behandlingsordinationen. En undersöknings- eller behandlingsordination gäller två år och för högst 15 undersöknings- och behandlingstillfällen.

| Kod | Åtgärd | Ersättnings- taxa, euro |
|------------|---------------|------------------------------------|
|------------|---------------|------------------------------------|

SAB Granskning av munnens och tändernas hälsotillstånd

| | | |
|-------|---|------|
| SAB03 | Granskning av munnens hälsotillstånd Omfattar beskrivning av munnens, tändernas och stödjevävnadernas status, och i fråga om tänder som håller på att utvecklas bestämning av tändernas fram- brytning. Omfattar inte sjukdomsdiagnos. | 8,00 |
|-------|---|------|

SBA Test och provtagningar gjorda på mottagningen

| | | |
|-------|---|------|
| SBA00 | Mikrobiologiska undersökningar T.ex. laktobacilltest, mutansstreptokocktest. Åtgärden omfattar utförande av testet (odling) och tolkning av provsvaret. | 8,00 |
| SBA10 | Bestämning av salivavsöndringshastighet Inbegriper inte andra mätningar. | 5,00 |
| SBA20 | Bestämning av salivens buffertkapacitet | 5,00 |

SC Främjande av munhälsa

Behandling av sjukdomar i stödjevävnaderna, såsom avlägsnande av subgingival tandsten, klassificeras inte som främjande av munhälsa (se SD).

SCA Preventiv munhälsovård

Alla vårdbesök omfattar preventiva åtgärder. Separata preventiva vårdåtgärder utförs i samband med konstaterad risk. Den tid som använts inkluderas inte i andra tidsdebiterade åtgärder. Kräver redogörelse i journalhandlingarna.

Förebyggande munhälsovård (SCA) ersätts inte för samma vårdbesök som då det har utförts parodontologisk primärvård (SDA).

| | | |
|-------|--|------|
| SCA01 | Preventiv munhälsovård, begränsad Omfattar åtminstone två av följande åtgärder: hälsorådgivning (t.ex. tobak och alkohol), undervisning i egenvård av munnen, nödvändig fluor- eller annan behandling, avlägsnande av plack och plackretentioner. Tar minst 10 min. | 6,00 |
| SCA02 | Preventiv munhälsovård | 8,00 |

Taxa för munhygienistarvoden

SCA03 Preventiv munhälsovård, omfattande 10,00
Omfattar bl.a. en bedömning av behovet av förebyggande vård, hälsorådgivning (t.ex. tobak och alkohol), handledning i rengöring av munnen, avlägsnande av rikligt med plack och plackretentioner, nödvändig fluor- eller annan motsvarande behandling. Tar minst 30 min.

SCE Fissurförsegling

SCE00 Fissurförsegling av tand 8,00
Med åtgärden avses försegling av tandfissurer. Fissurförseglingen anges per tand, en fissurförsegling per tand.

SD *Behandling av sjukdomar i tandköttet och tändernas stödjevävnader*

Parodontologisk behandling förutsätter en diagnostiserad sjukdom i tandköttet eller stödjevävnaderna. Behandlingen omfattar behandling av inflammation och vävnadsförändringar samt patienthandledning och underhållsbehandling i anslutning till sjukdomsbehandlingen.

SDA Behandling av parodontit och tandköttsförändringar

Behandlingen grundar sig på tandläkarens diagnos gällande sjukdom i tandköttet eller stödjevävnaderna och på tandläkarens vårdplan.

Åtgärdskoderna SDA01–05 är tidsdebiterade vårdåtgärder vid okomplicerad parodontit och/eller tandköttsförändringar. Vid ett och samma patientbesök kan endast en av koderna SDA01–05 användas för att beskriva den tid som gått åt till åtgärderna.

Tidsdebiteringen beror på hur stort det område är som behandlas, vilket vårdbehovet är, hur allvarliga stödjevävnadssjukdomen och tandköttsförändringarna är och/eller på antalet sjukdomsalstrande faktorer och deras lokalisering.

SDA01 Parodontologisk behandling, mycket begränsad 3,00
Avlägsnande av lite biofilm/plack och plackretentioner (fyllningsöverskott, tandsten eller motsvarande) vid ett patientbesök. Handledning, rådgivning och underhållsbehandling i samband med behandlingen. Tar högst 10 min.

SDA02 Parodontologisk behandling, begränsad 5,00
Avlägsnande av biofilm/plack och plackretentioner (fyllningsöverskott, tandsten eller motsvarande) vid ett patientbesök. Putsning av rotytor. Handledning, rådgivning och underhållsbehandling i samband med behandlingen. Tar minst 10 min.

SDA03 Parodontologisk behandling 8,00
Behandling av tandköttsinflammation med ett måttligt antal etiologiska faktorer och/eller parodontit vid ett patientbesök. Avlägsnande av biofilm/plack och plackretentioner (fyllningsöverskott, tandsten eller motsvarande). Behandling av tandköttsfickor och putsning av rotytor. Handledning, rådgivning och underhållsbehandling i samband med behandlingen. Tar minst 20 min.

Taxa för munhygienistarvoden

| | | |
|-------|--|-------|
| SDA04 | Parodontologisk behandling, tidskrävande Behandling av tandköttsinflammation med ett stort antal etiologiska faktorer och/eller parodontit vid ett patientbesök. Avlägsnande av biofilm/plack och plackretentioner (fyllningsöverskott, tandsten eller motsvarande). Behandling av tandköttsfickor och putsning av rotytor. Handledning, rådgivning och underhållsbehandling i samband med behandlingen. Tar minst 30 min. | 12,00 |
| SDA05 | Parodontologisk behandling, mycket tidskrävande Behandling av tandköttsinflammation med ett stort antal etiologiska faktorer alltigenom och/eller parodontit vid ett patientbesök. Avlägsnande av biofilm/plack och plackretentioner (fyllningsöverskott, tandsten eller motsvarande). Behandling av tandköttsfickor och putsning av rotytor. Handledning, rådgivning och underhållsbehandling i samband med behandlingen. Tar minst 45 min. | 18,00 |

WX *Anestesiåtgärder*

Bedövning ersätts en gång per käkhalva och per besök. Bedövningsmedel ersätts inte, liksom inte heller övriga läkemedel som använts på mottagningen.

| | | |
|-------|-----------------------|------|
| WX105 | Ytanestesi | 3,00 |
| WX110 | Infiltrationsanestesi | 3,00 |

WY *Besökstyper*

| | | |
|-------|---|-------|
| WYA20 | Besök hos patienten Munhygienisten besöker en enskild patient. Dessutom ersätts de åtgärder som utförts under besöket. | 10,00 |
|-------|---|-------|

Laboratorie- och radiologiska undersökningar

Enligt sjukförsäkringslagen ersätts nödvändiga laboratorie- och radiologiska undersökningar som hör till tandläkarens kompetensområde och som har utförts för konstaterande av sjukdom. Arvoden för laboratorie- och radiologiska undersökningar ersätts enligt taxan för undersökning och behandling.

Radiologiska undersökningar

Radiologisk undersökning kan ersättas om den har ordinerats av den behandlande tandläkaren på basis av klinisk undersökning. Undersökningen ska inbegripa analys av undersökningsmaterialet, tolkning, utlåtande av tandläkaren eller radiologen och tillräcklig dokumentation.

En radiologisk undersökning omfattar i regel de undersökningar som utförs på en och samma gång och som gäller samma organ eller anatomiska område. Exempelvis kod EB1AA (tandröntgen) antecknas endast en gång per besök i utredningen för ersättning och andra tandbilder som behövs anges med kod EB1CA (tandröntgen, tilläggsbild), likaså en gång per besök.

Kod EB1AA är inte avsedd att användas för tilläggsbilder eller kompletterande undersökningar.

När det finns behov av att komplettera ortopantomografi eller annan enkel spaltröntgen av tänder och käkar (EB1HA) med tandbilder vid samma besök antecknas tilläggsbilderna en gång med kod EB1CA.

Bitewingundersökning av tänderna anges med kod EB1SA (tandröntgen, Bitewing-bild från sidan av tänderna) en gång per besök. Också kod EB1SA kan kompletteras en gång med kod EB1CA för de tandbilder som behövs.

Magnet- och datortomografiundersökningar samt CT-undersökningar av tänder och käkar ersätts, då de har ordinerats av den behandlande läkaren och denne är specialistläkare eller specialisttandläkare. Om datortomografiundersökning av tänder och käkar utförs med allmän datortomografiutrustning klassificeras undersökningen som DT utan kontrast av näsans bihålor och ansiktet (DM1AD).

| Kod | Namn | Ersättnings- taxa, euro |
|-----|------|----------------------------|
|-----|------|----------------------------|

Slätröntgen

| | | |
|-------|---|-------|
| AA1AA | Skalle, röntgen | 9,00 |
| AA3AA | Ansiktsskelett, röntgen | 11,00 |
| CA1AA | Orbita och optikuskanal, röntgen | 11,00 |
| DM1AA | Näsans bihålor, röntgen | 11,00 |
| DM1QA | Näsans bihålor, röntgen (t.ex.frontalbild i PA-projektion) | 9,00 |
| EB1AA | Tandröntgen | 6,00 |
| EB1CA | Tandröntgen – tilläggsbild | 1,00 |
| EB1HA | Ortopantomografi eller annan enkel spaltröntgen av käkar och tänder | 9,00 |
| EB1JA | Dubbel ortopantomografi eller annan krävande spaltröntgen av käkar och tänder | 11,00 |
| EB1MA | Röntgenkefalometri | 9,00 |
| EB1SA | Tandröntgen, Bite-Wing-bild på sidsidan av tänderna | 6,00 |
| ED1AA | Underkäken, röntgen | 9,00 |
| EE1AA | Överkäke eller gom, röntgen | 9,00 |
| EE1HA | Tomografi av käkarna eller implantatröntgen (en käkhalva) | 14,00 |
| EE1JA | Tomografi eller implantatröntgen av käken, omfattande (två käkhalvor) | 26,00 |

Utdrag ur taxan för undersökning och behandling
Radiologiska undersökningar

| | | |
|-------|---|-------|
| EE1KA | Tomografi eller implantatröntgen av käken, omfattande (3-4 käkhalvor) | 39,00 |
| EG1AA | Käkleder, röntgen | 9,00 |
| EL3AA | Översikt av salivkörtel, röntgen | 9,00 |
| NA1AA | Halsrygg, röntgen | 11,00 |
| NK6MA | Skelettålder, röntgen | 9,00 |
| NK6PA | Bentäthetsmätning, DXA (en mätpunkt) | 16,00 |
| NK6QA | Bentäthetsmätning, DXA (två mätpunkter) | 31,00 |

Undersökningar med kontrastmedel

| | | |
|-------|---------------------------------|-------|
| EL1CB | Sialografi, gl. Parotis | 26,00 |
| EL2CB | Sialografi, gl. Submandibularis | 26,00 |
| QX2CB | Fistulografi | 26,00 |

Magnetundersökning av käkleder

| | | |
|-------|--|--------|
| EG1BG | Käkledernas MR-undersökning | 73,00 |
| EG1CG | Käkledernas MR-undersökning, omfattande | 93,00 |
| EG1DG | Käkledernas MR-undersökning, mycket omfattande | 114,00 |

Datortomografiundersökningar, DT

| | | |
|-------|--------------------------|-------|
| DM1AD | Bihålor, DT-undersökning | 39,00 |
| NK6HD | Bentäthetsmätning med DT | 39,00 |

Konstråletomografi

| | | |
|-------|---|-------|
| EB1AI | Tanduppsättning och käk CBCT | 39,00 |
| EB1BI | Tanduppsättning och käk CBCT, omfattande (2 käkhalvor) | 52,00 |
| EB1CI | Tanduppsättning och käk CBCT, mycket omfattande (3-4 käkhalvor) | 66,00 |

Laboratorieundersökningar

Laboratorieundersökningarna omfattar även undersökningar som hör till patologins område. Provtagning i samband med undersökningar som hänför sig till patologins område ersätts enligt tandläkararvodestaxan.

I fråga om andra undersökningar som kräver provtagning ingår provtagningen i undersökningstaxan. Provsvaret inkluderar ett sakkunnigutlåtande.

| Kod | Förkortning | Namn | Ersättningstaxa, euro |
|-------|-------------|---|--------------------------|
| 1137 | S-B12-Vit | B12-vitamin | 2,00 |
| 6372 | Pp-BaktNh | Bakterie, nukleinsyra (kvant), tandficka | 26,00 |
| 3492 | Pu-BaktVi2 | Bakterie, odling 2 (aerobodling, ytvar från sår) | 5,00 |
| 4094 | Pp-BaktV | Bakterie, odling | 6,00 |
| 6022 | Pp-BaktVi1 | Bakterie, odling 1 (anaerob + aerobodling, kvantitativ) | 8,00 |
| 6023 | Ed-BaktVi1 | Bakterie, odling 1 (anaerob + aerobodling, djupa sår) | 8,00 |
| 1159 | -BaktVr | Bakteriefärgning | 2,00 |
| 1216 | S-CRP | C-reaktivt protein | 1,00 |
| 4594 | P-CRP | C-reaktivt protein | 1,00 |
| XQ802 | | Epikutantest | 10,00 |
| 1358 | B-HKR | Erytrocyter, volymandel | 1,00 |
| 1416 | fS-Folaat | Folat | 3,00 |
| 1467 | fB-Gluk | Glukos | 1,00 |
| 1468 | fP-Gluk | Glukos | 1,00 |
| 1469 | fS-Gluk | Glukos | 1,00 |
| 1471 | P-Gluk | Glukos | 1,00 |
| 1552 | B-Hb | Hemoglobin | 1,00 |
| 3815 | S-HCVAb | Hepatit C-virus, antikroppar | 5,00 |
| 1616 | -HSVVi | Herpes simplex-virus, odling | 13,00 |
| 1628 | -CandVi | Jäst, odling | 3,00 |
| 4814 | S-HIVAgAb | HI-virus, antigen och antikroppar, kombinationsundersökning | 3,00 |
| 2013 | S-Ca | Kalcium | 1,00 |
| 4598 | P-Ca | Kalcium | 1,00 |
| 2203 | B-La | Sänka | 2,00 |
| 2218 | fB-Leuk | Leukocyter | 1,00 |
| 2225 | B-Diffi | Leukocyter, differentialräkning | 2,00 |
| 2473 | B-PVK | Liten blodbild | 1,00 |
| 2474 | B-PVK+T | Liten blodbild och trombocyter | 1,00 |
| XQ800 | | Prick-test | 10,00 |
| 2630 | - SienNa | Svamp, nativpreparat | 4,00 |
| 2631 | - SienVi | Svamp, odling | 6,00 |
| 2632 | - SienVr | Svamp, färgning | 4,00 |
| 1731 | P-TT | Tromboplastintid | 1,00 |
| 2783 | P-APTT | Tromboplastintid, aktiverad, partiell | 1,00 |
| 4520 | P-TT-INR | Tromboplastintid, INR-svar | 1,00 |
| 2791 | B-Trom | Trombocyter | 2,00 |
| 3696 | B-TVK | Fullständig blodbild | 2,00 |
| 2951 | E-ABORh | Blodgrupp, ABO och Rh | 3,00 |

Laboratorieundersökningar

Patologiska undersökningar

| Kod | Förkortning | Namn | Ersättningstaxa, euro |
|------------|--------------------|--|----------------------------------|
| 3053 | -Syto | Cytologisk undersökning, annan | 9,00 |
| 4051 | Ts-PADpika | Vävnadsprov, snabb preparering | 42,00 |
| 4054 | Ts-PAD-1 | Histologisk undersökning av vävnadsprov, 1-3 specifika små prover från samma helhet | 12,00 |
| 4055 | Ts-PAD-2 | Histologisk undersökning av vävnadsprov, 4 eller flera prover | 21,00 |

